

**Отчёт о реализации плана по устранению недостатков,**

**Выявленных в ходе независимой оценки качества услуг** **за 3 квартал 2024г**

**ГАУЗ СО «Детская городская больница №15»**

**(наименование организации)**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
<b>Отсутствие питьевой воды в поликлиниках</b>	<b>Установка кулеров с питьевой водой и одноразовой посудой</b>	<b>Январь 2024г.</b>	<b>начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е.</b>	<b>В январе 2024г. рассмотрена финансовая возможность закупа и установки кулеров с питьевой водой и одноразовой посудой.</b>	<b>первый квартал 2025г.</b>
	<b>II. Комфортность условий предоставления услуг</b>			<b>В связи с отсутствием достаточного финансирования реализация мероприятия отложена, повторное рассмотрение вопроса отложено на первый квартал 2025г.</b>	
<b>Отсутствие мест для детских колясок</b>	<b>Организация мест для детских колясок (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)</b>	<b>Декабрь 2025г.</b>	<b>начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е.</b>	<b>на началник ресурсного отдела Пушкарев Д.В.</b>	

Отсутствие свободных мест для ожидания приёма	Организация свободных мест для ожидания приёма (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	Вопросам Дедов С.М.
Отсутствие (недостаточное количество) санитарно – гигиенических помещений	Наличие достаточного количества санитарно – гигиенических помещений (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е. заместитель главного врача по АПС Сюзева Н.В.
Состояние имеющихся санитарно – гигиенических помещений	Проведение с персоналом инструктажей уборки санитарно – гигиенических помещений, актуализация графика уборки помещений	Постоянно	начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е. заместитель главного врача по АПС Сюзева Н.В.
Наличие очередей перед кабинетом врача, в регистратуре	Проведение с персоналом инструктажей по организации работы, чёткому соблюдению регламента работы и	Постоянно	начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е. заместитель главного врача по АПС Сюзева Н.В.

<p><b>Наличие очередей перед кабинетом врача, в регистратуре</b></p> <p>Проведение с персоналом инструктажей по организации работы, чёткому соблюдению регламента работы и распределения потоков пациентов</p>	<p>Постоянно</p> <p>Заместитель главного врача по АПС Слезова Н.В.</p> <p>главная медицинская сестра Данив Т.А.</p>	<p>Заместитель главного врача по АПС Слезова Н.В.</p> <p>главная медицинская сестра Данив Т.А.</p>	<p><i>С руководителями каждого поликлинического подразделения проведены внеплановые инструктажи по соблюдению регламента и распределения потока пациентов</i></p>	<p><i>с февраля 2023г, далее – постоянно.</i></p>
<p><b>Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации</b></p>	<p>Рассмотрение финансовой и технической возможностей предоставления инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ тактильно – сенсорный информационный терминал с адаптивным программным обеспечением для маломобильных групп населения</li> <li>☒ тактильно – звуковая мнемосхема для маломобильных групп населения</li> <li>☒ тактильные стенды для помещений с перекидными страницами</li> <li>☒ говорящие тактильные таблички</li> <li>☒ комплексная тактильная табличка</li> <li>☒ тактильные пиктограммы</li> <li>☒ световые маяки для дверных проёмов «Пара»</li> </ul>	<p>Декабрь 2023г.</p> <p>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М.</p> <p>Заместитель главного врача по экономике Шипкина С.Г.</p> <p>начальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е.</p> <p>начальник отдела АСУ Минин Я.А.</p>	<p><i>В январе 2024г. рассмотрена техническая и финансовая возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.</i></p> <p><i>В связи с отсутствием достаточного финансирования регистрация мероприятий отложена, повторное рассмотрение вопроса отложено на первый квартал 2025г.</i></p>	<p><i>Первый квартал 2025г.</i></p>

рования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля	надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля	2023г.	врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М.	«ДГБ №15
Отсутствие возможностей предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Заключение соглашения – (договора) со Свердловской областной организацией ВОИ (Всероссийского общества инвалидов) на представление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Январь 2024г.	наачальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е.	С третьего квартала 2024г., далее постоянно
Отсутствие выделенных мест стоянки для автотранспортных средств инвалидов	Наличие возможности организации выделенных мест стоянки для автотранспортных средств инвалидов (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М.	наачальник эксперто – аналитического отдела Боборыкина А.Е.
Отсутствие пандусов, подъёмных платформ, подъёмных	Наличие пандусов, подъёмных платформ (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М.	наачальник эксперто – аналитического отдела

				Боборыкина А.Е.
Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, распиренных дверных проемов	Наличие адаптированных лифтов, поручней, распиренных дверных проемов (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М. начальник экспертно-аналитического отдела Боборыкина А.Е.	Боборыкина А.Е.
Отсутствие сменных кресел – колясок	Закуп сменных кресел – колясок	Декабрь 2024г.	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М. заместитель главного врача по экономике Шишкина С.Г.	В январе 2024г. рассмотрена техническая и финансовая возможность закупа сменных кресел – колясок. В связи с отсутствием достаточного финансирования реализации мероприятия отложена; повторное рассмотрение вопроса отложено на первый квартал 2025г.
Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений	Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)	Декабрь 2025г.	заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дедов С.М. начальник экспертно-аналитического отдела Боборыкина А.Е.	Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений (строительство и ввод в эксплуатацию здания поликлиники)

07.10.24г.  
Макарова Ю.А. М.П.



Главный врач  
