

«Состояния, требующие немедленного обращения за медицинской помощью»

1. Температура тела выше 38°C (у детей в возрасте до 3-х лет), которая не снижается в течении 1,5 часов после применения немедикаментозных средств охлаждения (раскрыть ребенка, раздеть, снять памперс с ребенка; положить пузырь со льдом на лоб, но обязательно через сложенную в 3 - 4 слоя хлопчатобумажную ткань), или после приема жаропонижающих препаратов; или, если эта лихорадка сопровождается вялостью, отказом от кормления, жидким стулом, сыпью, кашлем или рвотой.
Для детей первого года жизни повторные повышения температуры до 38°C требуют врачебного осмотра!
2. Появление любой сыпи у детей первых 3-х лет жизни, особенно если эта сыпь сопровождается повышением температуры, рвотой, жидким стулом, вялостью, отказом от еды.
3. Отсутствие мочеиспускания в течение 3-4 часов (у детей в возрасте до 3-х лет) при наличии жидкого стула, рвоты, высокой лихорадки (выше 38,5 °С).
Важно! Если при жидком стуле и рвоте у ребенка отсутствует желание пить, отмечаются сухие губы и кожа, наблюдаются необычная сонливость или возбуждение, а у детей в возрасте до 1 года, кроме этого, западает родничок.
4. Обильные срыгивания - «фонтаном», обильная рвота. Рвота с примесью желчи, крови, или рвота, которая сопровождается вялостью и заторможенностью. У детей в возрасте до 3-х лет - любая повторная рвота или рвота, возникшая на фоне лихорадки, заторможенности, сонливости, а также резко усилившееся срыгивание.
5. Стул с примесью крови, сопровождающийся болями в животе и повышением температуры тела, особенно у детей до года.
Жидкий стул, сопровождающийся рвотой, болями в животе, особенно с повышением температуры тела.
6. Длительный громкий плач ребенка (более часа) без понятной причины, особенно если плач усиливается при попытке взять ребенка на руки знакомым человеком (например, мамой).
7. Отказ ребенка первых 3 месяцев жизни от груди, беспокойство во время кормления.
8. Затруднение дыхания, которое сопровождается осиплостью голоса и кашлем. Наиболее опасно данное состояние, возникающее на фоне повышения температуры тела, нередко развивается ночью, между 2-4 часами ночи.
Необходим срочный!!! вызов скорой медицинской помощи.
9. Высокая частота дыхания (одышка) у детей в возрасте до 3-х лет (более 60 в 1 минуту) при нормальной температуре тела и отсутствии явного возбуждения.
10. Кровотечение любой локализации, стул кровавого или черного цвета, рвота «кофейной гущей», кровь в моче. Носовое кровотечение, которое при оказании соответствующей самопомощи не удастся остановить в течение 10 - 15 минут.
11. Предполагаемая травма головы (падение, удар).
12. Нарушение сознания, невозможность разбудить ребенка, необычная для ребенка вялость, заторможенность, сонливость, невозможность контакта с родными, адекватного для возраста ребенка.
13. **Немедленно обратиться за медицинской помощью!**, если произошел самовольный прием ребенком медицинских препаратов.
Даже если ребенок на настоящий момент чувствует себя хорошо - действие лекарств может появиться позднее, и ценное время для оказания помощи будет упущено.
14. Появление покраснения, отека, кожного зуда, затрудненного дыхания, нарушения глотания после:
 - приема или инъекций медикаментов (особенно после приема нового лекарственного препарата);
 - употребления высокоаллергенных продуктов (цитрусовые, ракообразные, окрашенные напитки, шоколад, мед, чипсы и др.) либо продуктов, впервые принимаемых;
 - укусов насекомых, после которых отмечается появление отека на месте укуса более 3 см.
15. Ожог любой локализации, сопровождающийся появлением пузырей или покраснением и занимающий в сумме площадь более 1 ладони ребенка, требует немедленного вызова скорой медицинской помощи.
16. Гнойные выделения любой локализации (в том числе из носа, уха, мочеполовых органов, гнойные налеты на миндалинах).
17. Если родители (или кто-либо еще) видели, что ребенок держал в руках, или играл с какими-нибудь сыпучими предметами (или предметами небольшой величины) и при этом поперхнулся и появился надсадный кашель и возможно «посинение» кожи лица **необходим срочный вызов!!!** скорой медицинской помощи.
18. Появление судорог независимо от причин их вызвавших.

ГАУЗ СО "Детская городская больница № 15 город Екатеринбург"



Единый номер регистратуры +7(343)360-60-30

Медицинская помощь будет оказана независимо от места проживания и регистрации ребенка